



MACROTRAC™

RolaTrac, compañía Americana




La solución MacroTrac

para las industrias de construcción y servicios



I-Trac™



Supa-Trac™

Soluciones de revestimiento económicas y amistosas con el medio ambiente.
Para renta o compra.

Los días de construir caminos y estructuras permanentes en apoyo a obras temporales han terminado.



Los Sistemas de Revestimiento MacroTac proveen una solución efectiva para las compañías constructoras y de servicios que necesitan caminos temporales o plataformas de construcción que sean duraderas, fáciles de transportar, y amigables con el medio ambiente. Los productos de revestimiento MacroTac están diseñados para mejorar la habilidad de funcionamiento en lugares remotos, soportar equipo en suelos suaves o irregulares, y permitir acceso mas rápido y sencillo a los recursos.

Proyecto Microsoft



ANTES



DESPUÉS

¿Porque escoger MacroTrac? MacroTrac tienen un precio más bajo que la mayoría de la competencia y proporcionan mayor grado de funcionalidad y flexibilidad. I-Trac es la única estera con una capacidad de peso de hasta 421,841 Kgs/m² que está disponible en paneles manejables, con cada uno un peso de sólo 38 libras. Productos de mateado más grandes pueden cubrir hasta 37 m², que protege con menos impacto negativo. Paneles de la competencia, más grandes, más caros, son un exceso en 90% de los sitios de trabajo.



Lineamientos SWPP

Las soluciones de revestimiento MacroTrac ayudan a cumplir los requisitos de la Agencia de Protección Ambiental al implementar un Plan para Prevenir la Contaminación de Aguas Pluviales (SWPP por sus siglas en inglés) en tres áreas importantes:

Disminución de materias extrañas:

Una carga de paneles MacroTrac es el equivalente a 8 acarrees de grava. El uso de productos MacroTrac para caminos temporales reduce tiempo, costos, y trabajos de limpieza.

Disminución de polvo:

Las calzadas y plataformas de construcción MacroTrac ayudan a reducir la cantidad de polvo y suciedad en el aire.

Reducción de arrastre de sedimentos:

Las calzadas MacroTrac cubren la tierra y lodo que de otra forma quedarían pegados a las llantas de los camiones, eliminando el riesgo de arrastre de materiales de un lugar a otro.

Mejor Rendimiento, menor impacto.

I-Trac y Supa-Trac son productos ligeros y portátiles que pueden ser utilizados en áreas remotas o ambientalmente sensibles que pueden tener suelos inhóspitos o inseguros. Ambos sistemas pueden ser desplegados manualmente e instalados rápidamente sin el uso de herramientas especiales.

→ **SUPA-TRAC** es un sistema de calzada y pavimentación de uso rudo que puede ser utilizado como helipuerto, áreas de embarque para equipo ligero, pasos peatonales y bajo carpas.

- Supa-Trac soporta capacidades de carga de hasta 175,767.39 kg/m²
- Con paneles compactos que miden 0.21 m² por pieza, un camión de plataforma de 14.63 metros puede transportar 2,015.62 m².

→ **I-TRAC** es un sistema de infraestructura modular de nivel profesional y última generación que puede ser utilizado para sostener equipo y cargas extremas sobre prácticamente cualquier condición de suelo.

- I-Trac puede ser desplegado a un ritmo de 46.45 m² por hora/hombre y potencialmente aun más rápido si se utiliza una máquina.
- Cada panel I-Trac cubre 0.80 m², pesa solo 17.24 kg y tiene una extrema relación peso-fuerza, con una capacidad de carga de hasta 421,841.75 kg/m².
- Debido al tamaño compacto de los paneles, la capacidad de transporte es el triple si se le compara con otros productos de revestimiento. Un camión de plataforma de 14.63 metros puede transportar 910.45 m² por viaje.

Despliegue y retiro rápidos.

Esteras MacroTrac son fáciles de instalar. Una fundación de I-Trac se puede colocar de forma rápida y eficiente a una nueva construcción. Una vez instalado, es inmediatamente disponible para el uso de equipo pesado. Nuestro experimentado equipo MacroTrac tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para potenciar al máximo el éxito del trabajo con una formación adecuada en el uso más eficaz del producto. Una vez que un sitio se desmonta, esteras MacroTrac pueden ser recogidos, enviados a, y volverse a utilizar en otro sitio.

MacroTrac, producto de uso pesado

| | Tamaño de panel (milímetros) | | | Peso por panel | Área por panel | Envío (Metros ²) | | | Capacidad de compresión estática |
|------------------|------------------------------|-----|----|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
| | X | Y | Z | Kg | M ² /Pc | Camion 16 | Camion 14.6 | Plataforma 14.6 | Kgs/Metro ² |
| Supa-Trac | 965 | 279 | 36 | 2.0 | 0.21 | 2,017.85 | 1,883.33 | 2,015.62 | 175,767.40 |
| I-Trac | 1,207 | 922 | 53 | 17.2 | 0.80 | 910.82 | 850.06 | 910.45 | 421,841.75 |

Todos los productos son hechos de polipropileno de alto impacto. Inibidores UV agregados. Resistencia al fuego UL94HB.

*Sub-Superficie sólida. La capacidad varia, de pende de la sub-superficie.

Información valida desde 12/2013. Información sujeta a cambios.



MACROTRAC[™]
RolaTrac, compañía Americana

www.macrotrac.com

916.759.9653 | macrotrac@macroplastics.com

HECHO EN LOS EE.UU.



Los pisos MacroTrac son 100% reciclables.
Contacta a Macro Plásticos sobre nuestro programa de reciclaje.